






Dans un trou



Supports tubes à clipper dans un trou

A verrouillage manuel






Toutes les dimensions sont en mm et angles en ^o/ Autres dimensions et variantes sur demande

Références	Design	Epaisseur de panneau (F)	Diamètre de tube (ØD1)	Diamètre de trou (ØR)	Longueur x largeur (lxb)	Hauteur (h)	Profondeur (h1)	Hauteur de tube (h2)	Matériaux*	Quantité par carton
017521000	3	0,8-2,5	20,6-21,4	6,5-6,7	31x20	28	8,4	13,2-14,9	PA66-Nr	500
017529000		0,8-2,5	25,1-25,9	6,5-6,7	37x20	32,5	8,4	15,45-17,15	PA66-Nr	1 500
020726000		0,8-2,5	33-35	6,5-6,7	45,3x20	40,5	7	23,2-24,9	PA66-Nr	300
018890000		2,5	15,5-16,1	6,5-6,7	25,5x20	20,5	9,3	11	PA66-Nr	750
017098000	O	0,8-6	16-18,5	6,5	20x10	34,2	10,5	15,8	PA6-Nr	600
204496000	Ų	0,8-6	22,6-23,4	6,5-6,7	34,4x20	29,4	12,75	16,1	PA66-Nr	450
019778000		1-6	25,1-25,9	6,5-6,7	37,5x20	31	10,5	16,55	PA66-Nr	400
017482000		1-6	6,8-7,4	6,5-6,7	15x10	10	10,4	5,7	PA66-Nr	4 000
017713000	7	1-6	9,6-10,2	6,5-6,7	15x15	17	10,5	10,15	PA66-Nr	6 000

INFORMATION PRODUIT



- · Pour fixer un câble/tube sur un panneau percé
- Avec différents systèmes d'ancrage adaptables à différentes épaisseurs de panneaux
- Verrouillage réglable

